



COMMUNE : PORTO-VECCHIO

PLAGE : BAIE DE STAGNOLI

Contrôle réalisé le : 06 septembre 2017 à 08h20

Prélevé par:

Contexte du site : BAINADE

BASSI JEAN-BAPTISTE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **24,0** Transparence * (mètres) : **1,5**
 Météo du jour : **soleil**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **23,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) :	10
Streptocoques fécaux (EI) :	10

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le Directeur Général
 Et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE ET A LA MAIRIE



COMMUNE : PORTO-VECCHIO

PLAGE : CASETTA BIANCA

Contrôle réalisé le : 06 septembre 2017 à 10h30

Prélevé par:

Contexte du site : BAINADE

BASSI JEAN-BAPTISTE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **27,0** Transparence * (mètres) : **2,0**
 Météo du jour : **soleil**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **25,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) :	10
Streptocoques fécaux (EI) :	10

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le Directeur Général
 Et par Délégation
 L'Ingénieur Sanitaire
Alexandre GIOVANNONI

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE ET A LA MAIRIE



COMMUNE : PORTO-VECCHIO

PLAGE : FOLACA

Contrôle réalisé le : 06 septembre 2017 à 10h00

Contexte du site : BAINADE

Prélevé par:

BASSI JEAN-BAPTISTE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **27,0** Transparence * (mètres) : **2,0**
 Météo du jour : **soleil**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **25,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) :	21
Streptocoques fécaux (EI) :	10

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le Directeur Général
Et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE ET A LA MAIRIE



COMMUNE : PORTO-VECCHIO

PLAGE : LA SAUVAGIE

Contrôle réalisé le : 06 septembre 2017 à 08h50

Prélevé par:

Contexte du site : BAINADE

BASSI JEAN-BAPTISTE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **24,0** Transparence * (mètres) : **1,5**
 Météo du jour : **soleil**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **23,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) :	134
Streptocoques fécaux (EI) :	10

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINADE

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AQUA DI MEDIA QUALITA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

Pour le Directeur Général
 Et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE ET A LA MAIRIE



COMMUNE : PORTO-VECCHIO

PLAGE : PAESE SERENU

Contrôle réalisé le : 06 septembre 2017 à 08h40

Prélevé par:

Contexte du site : BAINADE

BASSI JEAN-BAPTISTE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **23,5** Transparence * (mètres) : **1,5**
 Météo du jour : **soleil**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **22,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) :	10
Streptocoques fécaux (EI) :	10

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le Directeur Général
 Et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire
Alexandre GIOVANNONI

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE ET A LA MAIRIE



COMMUNE : PORTO-VECCHIO

PLAGE : PALOMBAGGIA

Contrôle réalisé le : 06 septembre 2017 à 09h30

Contexte du site : BAINADE

Prélevé par:

BASSI JEAN-BAPTISTE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **26,0** Transparence * (mètres) : **2,0**
Météo du jour : **soleil**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Substances tensio-actives : **absence**
Température de l'eau (°C) : **24,5**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) :	10
Streptocoques fécaux (EI) :	10

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le Directeur Général
Et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire
Alexandre GIOVANNONI

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE ET A LA MAIRIE



COMMUNE : PORTO-VECCHIO

PLAGE : SANTA GIULIA

Contrôle réalisé le : 06 septembre 2017 à 11h00

Prélevé par:
 BASSI JEAN-BAPTISTE

Contexte du site : BAINADE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **27,0** Transparence * (mètres) : **2,0**
 Météo du jour : **soleil**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **29,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) :	10
Streptocoques fécaux (EI) :	10

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le Directeur Général
 Et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire
 Alexandre GIOVANNONI

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE ET A LA MAIRIE



COMMUNE : PORTO-VECCHIO
PLAGE : SANTA GIULIA MARINE
Contrôle réalisé le : 06 septembre 2017 à 11h10
Contexte du site : BAINADE

Prélevé par:
 BASSI JEAN-BAPTISTE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **28,0** Transparence * (mètres) : **2,0**
 Météo du jour : **soleil**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **25,5**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) :	65
Streptocoques fécaux (EI) :	10

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

AGUA DE BUENA CALIDAD


WASSER VON GUTER QUALITÄT

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le Directeur Général
 Et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

 Alexandre GIOVANNONI

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE ET A LA MAIRIE



COMMUNE : PORTO-VECCHIO
PLAGE : SPORTING MARINA DI FIORI
Contrôle réalisé le : 06 septembre 2017 à 08h50
Contexte du site : BAINADE

Prélevé par:
 BASSI JEAN-BAPTISTE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **23,0** Transparence * (mètres) : **1,5**
 Météo du jour : **soleil**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **22,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) :	10
Streptocoques fécaux (EI) :	10

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1000
EI	100	370

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le Directeur Général
 Et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire
 Alexandre GIOVANNONI

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE ET A LA MAIRIE